

2017	가정통신문	Tel 062- 671-4786, 070-8677-4890
제 27 호		Fax 062- 651-9682 주소 : 우)503-832 광주광역시 남구 회서로 30 홈페이지 : http://samyook.ms.kr 담당부서 : 학생안전부

-인플루엔자 예방안내-

안녕하십니까? 보건당국의 표본감시 결과에 따르면 인플루엔자 의사환자 분율이 3월 들어 다시 증가하고, B형 인플루엔자 바이러스가 분리되고 있어 학교 내 유행이 우려되어 예방수칙을 강조하여 안내드리니 아래내용을 참고하시어 예방 될 수 있도록 만전을 기해 주시기 바랍니다.

1. 감기와 독감의 차이

구분	인플루엔자(독감)	감기
발열	37.8℃~40℃(고열)	드물고 경미
근육통, 관절통	심함	드물고 경미
콧물·코막힘	때때로	흔함

- 독감과 감기는 다릅니다.
- 일반 감기는 병원진료 없이 나올 수 있으나, 독감은 병원 진료가 꼭 필요합니다.
- 독감은 초기에 빨리 치료받는 것이 효과적입니다.

2. 인플루엔자 의심 증상시

인플루엔자(독감) 의심 증상이 나타나면

- ① 즉시 병원진료를 받습니다.(독감 검진 받기)
- ② 독감으로 판명된 학생은 담임선생님께 연락을 취한 후 등교를 중지시켜 주시기 바랍니다.
·독감의 가장 좋은 치료방법은 휴식!!
·집단생활로 인해 인플루엔자 전파 속도가 높습니다.
·유독 호흡기가 약한 학생들과 함께 활동을 함으로, 다른 학생들에게는 간단한 증세라도 또 다른 학생에게는 치명적인 증세로 발전할 수 도 있습니다.
·교내 전파 방지를 위한 학부모님의 적극적인 참여를 부탁드립니다.
- ③ 완치 후, 재 등교 합니다.
·완치의 기준: 발병 1주일 후
·발병 1주일 전이지만, 완치판정 받은 경우: 의사가 완치되어 집단생활 가능하다는 소견서 필요함.
- ④ 관련서류

1. 독감 확진 의사 소견서나 진단서중 1부,
2. 등교 시 꼭 완치되어 집단생활 가능하다는 내용의 의사 소견서 1부 또는 진단서중 1부

등교중지 및 출석인정 조치

- ① 인정 범위: 법정감염병, 법정감염병은 아니나, 전염우려가 있을 경우(의사 소견서 필요)
-병결이되 출석인정
- ② 미인정: 전염우려가 없는 개인적 질병의 경우 (예:골절, 두드러기 등)-병결

생활 속 인플루엔자 예방수칙

① 예방접종 우선 권장대상자*는 예방접종을 받습니다.

* 65세 이상 어르신, 만성질환자, 생후 6~59개월 소아, 임신부, 50~64세 연령 등

※ 건강한 학생, 성인 등도 필요한 경우 자율적으로 예방접종

② 비누를 사용하여 자주 손을 30초 이상 씻고 개인 위생수칙을 잘 지킵니다.

③ 기침, 재채기 할 때는 손수건, 휴지, 옷깃으로 입을 가리는 기침 예절을 지킵니다.

④ 발열과 호흡기 증상(기침, 목 아픔, 콧물 등)이 있는 경우 마스크를 착용합니다.

⑤ 인플루엔자가 유행할 때에는 가급적 사람들이 많이 모이는 장소의 방문을 피합니다.

⑥ 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 즉시 의사의 진료를 받습니다.

올바른 기침예절 지키기와 손씻기



2017. 4. 5.

호 남 삼 육 중 학 교 장(직인생략)